

Коллекция La Joie

**«Vive la joie!» –
восторженность и ликование!**

**Но праздник – не праздник,
коль свет не лучист и не ярок.**

**Светильники TOTCI –
солидный роскошный подарок,**

**Он вызовет радость
лишь фактом его обладания!**



Коллекция La Joie – это подборка оригинальных точечных светильников, которые являют собой воплощение авантажного стиля и созидательных фантазий, заключенных в элегантное тело хрусталя. Наши мастера постарались на славу! Световой луч, исходящий из середины композиции, играет разноцветными бликами, пронизывая собранные в цепи хрустальные многогранники. Брызги преломленного света разбегаются по потолку, расписывая его причудливыми узорами, и от этого сказочного танца замирает сердце: какая красота!

Хрустальные светильники TOTCI, собранные в коллекцию La Joie, оправдывают ее название, ведь Joie в переводе с французского означает «радость». Они действительно доставляют радость одним только любованием их изящными гранями, волшебно мерцающими даже в свете дня при отключенном электричестве. Точечные светильники из коллекции La Joie по праву занимают место в нашем эксклюзивном каталоге.

Посмотрите, как красивы и нежны хрустальные светильники, оцените их, представьте в своем доме и восхититесь сложившейся картиной. Хрустальные светильники от TOTCI из коллекции La Joie прекрасны. Убедитесь в этом сами.


**Артикул
2001-G**

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
200 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W


**Артикул
2003-G**

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
260 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W


**Артикул
2005-G**

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
235 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W


**Артикул
2008-G**

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
170 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W


**Артикул
2002-Cr**

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
230 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W


**Артикул
2004-G**

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
190 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W


**Артикул
2007-G**

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
245 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W


**Артикул
2009-G**

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
160 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W



**Артикул
2010-Cr**

Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80 x 80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
215мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35 – 50 W



**Артикул
2106-G**

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **90мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



**Артикул
2013-G**

Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80 x 80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
215мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35 – 50 W



**Артикул
2201-Cr**

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **60мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



**Артикул
2202-Cr**

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **110мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



**Артикул
2205-G**

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80 x 80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **60мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



**Артикул
2204-G**

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **95мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



**Артикул
2206-G**

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **80мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2207-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2209-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **115 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2208-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2210-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2213-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2214-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2012-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **200 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2101-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2102-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2104-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2103-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **70 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2105-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2107-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2303-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2108-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2306-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2308-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2317-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **45 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2316-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **45 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2011-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2203-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **140 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2301-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2304-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **115 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2305-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
2307-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
2315-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**

Артикул
2212-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **115 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**

Артикул
2006-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **150 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
2309-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **110 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
2310-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **95 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
2311-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **115 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
2211-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**





Артикул
2312-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2313-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1415-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **54 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1416-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **123 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2109-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2110-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2111-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2215-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2216-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2218-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2217-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2219-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2220-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **140 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2221-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **115 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2222-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2224-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **125 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Коллекция Princess



Артикул 2401-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **125 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул 2403-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул 2402-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **120 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул 2404-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**


Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **135 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35 – 50 W**

*В свет, источаемый
светильниками «Princess»,
Вы можете укутаться,
как в шаль:
Прозрачно-невесомая вуаль...
Лишь с TOTCI этот сон
осуществится.*



Коллекция Princess – это легкость, искусное хитро-роплетение композиции и концептуальность исполнения, ведь она будто бы специально создана для особ королевской крови. Изумительные, завораживающие произведения искусства, достойные кисти Боттичелли, океаны света и искрящейся роскоши – вот что такое коллекция Princess.

Princess – это не просто светильники, это зрелые и ароматные плоды усердных трудов высококлассных специалистов. Подобно выдержанному вину, эти светильники отличает истинный аристократизм. Тончайшие изгибы кристально чистого хрусталя отражают сказочную эфемерность и чудесное воплощение коллекции Princess. Вспомните в эти нежные переливы хрустальных граней, почувствуйте магию света и волшебство отточенных линий.

Эту несравненную роскошь TOTCI дарит тем, кто достоин ее. Теперь и вы можете оценить эти драгоценные переливы и превратить свой дом в роскошные королевские покои, украсив его светильниками серии Princess.

Большинство моделей коллекции Princess может изготавливаться в различных цветовых решениях хрусталя.



Артикул
30081-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30083-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30085-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30132-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30082-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30084-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30131-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30133-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30134-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **85мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30290-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**

Внешний размер основания: **80мм**

Размер лампы с патроном: **62мм**

Высота от потолка: **220мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30522-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**

Внешний размер основания: **80мм**

Размер лампы с патроном: **62мм**

Высота от потолка: **298мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30013-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **85мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30135-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **85мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30503-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**

Внешний размер основания: **80мм**

Размер лампы с патроном: **62мм**

Высота от потолка: **205мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30524-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**

Внешний размер основания: **80мм**

Размер лампы с патроном: **62мм**

Высота от потолка: **298мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30053-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **120мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30130-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **90мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30215-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **60мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30271-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **75мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30293-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **75мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30160-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **60мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30260-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30284-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **75мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30070-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30230-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **140 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30415-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **130 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30045-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **65 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30080-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30240-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **130 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30020-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30064-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30090-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30100-G

Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
145мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35 – 50 W



Артикул
30140-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80 x 80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **110мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30153-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80 x 80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **50мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30254-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **100мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30110-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **95мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30150-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **75мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30201-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80 x 80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **45мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30263-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **95мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30270-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30304-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30330-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 x 80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **330 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30343-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **86 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30280-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **130 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30323-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **95 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30331-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **91 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30353-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30361-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **113 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30385-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **115 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30421-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **125 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30040-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30374-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30401-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **120 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30541-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30071-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30120-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **100мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30190-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **70мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30300-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **90мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30455-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **90мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30180-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **40мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30250-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **80мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30394-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **80мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30474-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30482-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **70мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30030-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **100мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30050-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **90мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30094-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **105мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30022-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **55мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30032-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **70мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30060-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **130мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30114-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **119мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30125-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **95мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
30225-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **82мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
30315-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **65мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
30104-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **55мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30143-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **124мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
30242-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **85мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
30512-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **51мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
30200-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30210-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30010-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **120 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30233-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **95 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30534-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **30 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30511-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **25 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30184-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **65 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30464-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **70 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40040-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **153 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35 – 50 W**


**Артикул
40050-G**

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68 мм
80 мм
62 мм
102 мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35 – 50 W


**Артикул
40110-G**

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68 мм
80 мм
62 мм
153 мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35 – 50 W


**Артикул
40130-G**

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68 мм
80 мм
62 мм
160 мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35 – 50 W


**Артикул
40235-G**

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68 мм
80 x 80 мм
62 мм
150 мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35 – 50 W


**Артикул
40060-G**

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68 мм
80 мм
62 мм
146 мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35 – 50 W


**Артикул
40120-G**

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68 мм
80 мм
62 мм
153 мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35 – 50 W


**Артикул
40204-G**

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68 мм
80 мм
62 мм
140 мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35 – 50 W


**Артикул
40244-G**

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68 мм
80 мм
62 мм
56 мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35 – 50 W



Артикул
40271-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **170 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40035-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **108 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40214-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40022-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **70 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40010-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **92 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40070-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **78 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40264-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **93 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40114-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **95 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
40224-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **168 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
40294-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **200 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
40313-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **200 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
40041-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **136 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
40285-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **200 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
40302-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **200 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
40020-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
40156-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **96 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40165-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **76 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40183-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **91 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40173-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **58 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40193-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **96 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40251-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **91 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40030-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **38 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40014-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40055-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
40063-G

Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
190мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35 – 50 W



Артикул
40080-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **79мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40090-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **60мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40100-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80 x 80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **40мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40074-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **80мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40084-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80 x 80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **114мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40095-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **62мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40102-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
Внешний размер основания: **80мм**
Размер лампы с патроном: **62мм**
Высота от потолка: **50мм**
Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40132-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40144-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40143-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
40145-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
5001-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Ширина: **от 300 до 600 мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **200мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**
 В комплекте: **крепёж, инструкция по монтажу**



Артикул
50024-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Ширина: **от 300 до 600 мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **120мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**
 В комплекте: **крепёж, инструкция по монтажу**



Артикул
5002-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Ширина: **от 300 до 600 мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **120мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**
 В комплекте: **крепёж, инструкция по монтажу**



Артикул
50082-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Ширина: **от 300 до 600 мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **120мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**
 В комплекте: **крепёж, инструкция по монтажу**



MR11

Артикул
15069-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
31008-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **135 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



MR11

Артикул
15078-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
31009-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **23 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
32000-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41020-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41010-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41030-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41048-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **57мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
41060-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **130мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41088-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **60мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
41108-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **57мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**




Артикул
41050-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **60мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
41078-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **70мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41090-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **95мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
41109-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **57мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41118-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41129-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **45 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41148-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **57 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41160-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **55 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41119-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41139-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41158-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **92 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41179-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41189-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41209-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **95 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41220-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41248-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **195 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41190-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41210-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41239-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **63 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41250-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **190 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
41260-Cr

Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
175мм

Тип
лампы:
GU 5.3
GX 5.3
GU 10

Мощность
лампы:
35-50 W



Артикул
41280-G

Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
130мм

Тип
лампы:
GU 5.3
GX 5.3
GU 10

Мощность
лампы:
35-50 W



Артикул
41270-G

Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
175мм

Тип
лампы:
GU 5.3
GX 5.3
GU 10

Мощность
лампы:
35-50 W



Артикул
41290-Cr

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68мм
80мм
62мм
70мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35-50 W



Артикул
41299-G

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68мм
80мм
62мм
70мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35-50 W



Артикул
42012-G

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68мм
80мм
62мм
40мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35-50 W



Артикул
42013-G

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68мм
80мм
62мм
40мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35-50 W



Артикул
42026-Cr

Диаметр врезного отверстия:
Внешний размер основания:
Размер лампы с патроном:
Высота от потолка:
Тип лампы:
Мощность лампы:

68мм
80мм
62мм
95мм
GU 5.3 GX 5.3 GU 10
35-50 W

Коллекция Mon Amour

**О, Mon Amour –
коллекция света безбрежности!**

**Хрустальный напев
воплощают в обличье своём**

**Светильники TOTCI.
И словно волшебным дождём**

**Сверху струится поток
электрической нежности!**

Да, коллекция хрустальных точечных светильников под романтичным названием Mon Amour действительно превосходна. Великолепное исполнение коллекции даёт повод для гордости нашим специалистам, ведь над созданием маленьких светящихся звёзд трудились так, словно их заказала сама Вселенная. Изумительные, выточенные точнейшим образом, грани хрустала, безупречная шлифовка и неординарные композиции – это магическая композиция красоты, творчества и качества. Хрустальные светильники Mon Amour вне конкуренции.

Стоит только присмотреться к ним пристальнее, чтобы понять, что название – Mon Amour, переводящееся с французского, как «моя любовь» – оптимально подходит к точечным светильникам, составляющим коллекцию. Миниатюрные и изысканные, они отвечают всем требованиям модного дизайна, при этом способны вписаться в шикарные интерьеры как классической, так и авангардной направленности.

Mon Amour

TOTCI™

65

**Артикул
1001-G**



Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80 x 80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
180мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W

**Артикул
1003-G**



Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
220мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W

**Артикул
1002-Cr**



Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
185мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W

**Артикул
1004-G**



Диаметр
врезного
отверстия:
68мм

Внешний
размер
основания:
80мм

Размер
лампы
с патроном:
62мм

Высота
от потолка:
138мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W





Артикул
1005-G

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
160 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W



Артикул
1101-G

Диаметр врезного отверстия:

68 мм

Внешний размер основания:

80 мм

Размер лампы с патроном:

62 мм

Высота от потолка:

105 мм

Тип лампы:

GU 5.3 GX 5.3 GU 10

Мощность лампы:

35–50 W



Артикул
1103-Cr

Диаметр врезного отверстия:

68 мм

Внешний размер основания:

80 x 80 мм

Размер лампы с патроном:

62 мм

Высота от потолка:

35 мм

Тип лампы:

GU 5.3 GX 5.3 GU 10

Мощность лампы:

35–50 W



Артикул
1106-Cr

Диаметр врезного отверстия:

68 мм

Внешний размер основания:

80 мм

Размер лампы с патроном:

62 мм

Высота от потолка:

120 мм

Тип лампы:

GU 5.3 GX 5.3 GU 10

Мощность лампы:

35–50 W



Артикул
1006-G

Диаметр
врезного
отверстия:
68 мм

Внешний
размер
основания:
80 x 80 мм

Размер
лампы
с патроном:
62 мм

Высота
от потолка:
180 мм

Тип
лампы:
**GU 5.3
GX 5.3
GU 10**

Мощность
лампы:
35–50 W



Артикул
1102-G

Диаметр врезного отверстия:

68 мм

Внешний размер основания:

80 мм

Размер лампы с патроном:

62 мм

Высота от потолка:

35 мм

Тип лампы:

GU 5.3 GX 5.3 GU 10

Мощность лампы:

35–50 W



Артикул
1104-G

Диаметр врезного отверстия:

68 мм

Внешний размер основания:

80 x 80 мм

Размер лампы с патроном:

62 мм

Высота от потолка:

100 мм

Тип лампы:

GU 5.3 GX 5.3 GU 10

Мощность лампы:

35–50 W



Артикул
1107-G

Диаметр врезного отверстия:

68 мм

Внешний размер основания:

80 x 80 мм

Размер лампы с патроном:

62 мм

Высота от потолка:

135 мм

Тип лампы:

GU 5.3 GX 5.3 GU 10

Мощность лампы:

35–50 W



Артикул
1108-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1110-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **68 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1333-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **20 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1335-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **95 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1109-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **55 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1305-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **115 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1334-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1336-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **54 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1201-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **130 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1203-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1205-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1207-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **120 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1202-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **115 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1204-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **62 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1206-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **152 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1209-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1210-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1212-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1214-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1217-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **130 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1211-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1213-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **62 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1215-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **40 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1218-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **55 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1219-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1221-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **50 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1220-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **55 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1222-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **50 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1223-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1224-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **125 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1225-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **115 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1226-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **75 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
1227-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **88 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
1228-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **138 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
1231-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
1233-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 x 80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **130 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
1229-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **95 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
1230-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **35 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
1232-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**


Артикул
1234-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
1235-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1237-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **105 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1239-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **68 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1241-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **65 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1236-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **78 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1238-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **70 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1240-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **90 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1242-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **50 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1243-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **24мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1302-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **85мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1304-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **60мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1307-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **80мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1301-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **60мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1303-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **110мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1306-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **90мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1308-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **105мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1309-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **120 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1311-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1310-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **115 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1312-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **45 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1313-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **35 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1315-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **60 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1314-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **50 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1316-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **70 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
1317-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **70 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
1319-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
1318-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **55 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
1320-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **110 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
1322-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **40 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Артикул
1321-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **110 мм**

Тип лампы:
GU 5.3
GX 5.3
GU 10

Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
1401-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **115 мм**

Тип лампы:
GU 5.3
GX 5.3
GU 10

Мощность лампы: **35 – 50 W**


Артикул
1402-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **140 мм**

Тип лампы:
GU 5.3
GX 5.3
GU 10

Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1403-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **95 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1405-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **100 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1404-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **137 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
2223-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **135 мм**
 Высота от потолка: **137 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1406-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **135 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1408-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **70 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1407-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **85 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1409-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **130 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1410-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **95 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
1412-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 x 80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **170 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



MR11

Артикул
1501-G

Диаметр врезного отверстия: **42 мм**
 Внешний размер основания: **60 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **42 мм**
 Тип лампы: **GU 4**
 Мощность лампы: **35 W**



MR11

Артикул
1503-G

Диаметр врезного отверстия: **42 мм**
 Внешний размер основания: **60 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **57 мм**
 Тип лампы: **GU 4**
 Мощность лампы: **35 W**



Артикул
1411-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **65 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
1413-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**

Внешний размер основания: **80 мм**

Размер лампы с патроном: **62 мм**

Высота от потолка: **120 мм**

Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**

Мощность лампы: **35-50 W**



MR11

Артикул
1502-G

Диаметр врезного отверстия: **42 мм**
 Внешний размер основания: **60 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **65 мм**
 Тип лампы: **GU 4**
 Мощность лампы: **35 W**



MR11

Артикул
1504-G

Диаметр врезного отверстия: **42 мм**
 Внешний размер основания: **60 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **45 мм**
 Тип лампы: **GU 4**
 Мощность лампы: **35 W**



Артикул
1414-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **85мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30171-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1505-G

Диаметр врезного отверстия: **42мм**

Внешний размер основания: **60мм**

Размер лампы с патроном: **62мм**

Высота от потолка: **230мм**

Тип лампы: **GU 4**

Мощность лампы: **35 W**

MR11



Артикул
30173-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30172-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30175-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30174-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30191-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30192-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30194-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30441-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30443-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30193-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30195-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30442-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30444-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30445-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30162-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30164-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30430-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **6мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30161-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30163-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30165-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **10мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30431-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **6мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30432-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **6мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30434-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **6мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
1601-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **8мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
1603-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **8мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30433-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **6мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
30435-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **6мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
1602-G

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **8мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
1604-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80мм**
 Размер лампы с патроном: **62мм**
 Высота от потолка: **8мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35-50 W**



Артикул
1605-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **8 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1609-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **20 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1607-Cr

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **8 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
1611-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **10 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**



Артикул
30495-G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **20 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**




Артикул
1008-G

Диаметр врезного отверстия: **42 мм**
 Внешний размер основания: **60 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **230 мм**
 Тип лампы: **GU 4**
 Мощность лампы: **35 W**



Артикул
1007-G

Диаметр врезного отверстия: **42 мм**
 Внешний размер основания: **60 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **230 мм**
 Тип лампы: **GU 4**
 Мощность лампы: **35 W**



Артикул
1244G

Диаметр врезного отверстия: **68 мм**
 Внешний размер основания: **80 x 80 мм**
 Размер лампы с патроном: **62 мм**
 Высота от потолка: **80 мм**
 Тип лампы: **GU 5.3 GX 5.3 GU 10**
 Мощность лампы: **35 – 50 W**

Указатель

№ артикула	Стр.	№ артикула	Стр.	№ артикула	Стр.	№ артикула	Стр.	№ артикула	Стр.
1001-G	65	1333-Cr	69	2301-Cr	11	30201-Cr	29	40120-G	42
1002-Cr	65	1334-G	69	2303-G	9	30210-Cr	40	40130-G	43
1003-G	65	1335-G	69	2304-G	11	30215-Cr	24	40132-G	52
1004-G	65	1336-G	69	2305-G	11	30225-G	38	40143-G	52
1005-G	66	1401-G	85	2306-G	9	30230-G	26	40144-G	52
1006-G	66	1402-G	85	2307-Cr	12	30233-Cr	41	40145-G	52
1007-G	99	1403-G	86	2308-G	10	30240-G	26	40156-Cr	47
1008-G	99	1404-Cr	86	2309-G	13	30242-G	38	40165-G	48
1101-G	66	1405-Cr	86	2310-G	13	30250-G	34	40173-Cr	48
1102-G	66	1406-Cr	87	2311-G	13	30254-G	29	40183-G	48
1103-Cr	67	1407-G	87	2312-G	14	30260-Cr	24	40193-Cr	48
1104-G	67	1408-G	87	2313-G	14	30263-Cr	29	40204-G	43
1106-Cr	67	1409-Cr	87	2315-Cr	12	30270-G	30	40214-G	45
1107-G	67	1410-G	88	2316-G	10	30271-Cr	25	40224-G	46
1108-G	68	1411-Cr	88	2317-Cr	10	30280-G	30	40235-G	43
1109-G	68	1412-Cr	88	2401-G	18	30284-G	25	40244-G	43
1110-G	68	1413-G	88	2402-G	18	30290-Cr	22	40251-G	49
1201-Cr	70	1414-G	90	2403-G	18	30293-Cr	25	40264-G	45
1202-G	70	1415-G	14	2404-Cr	18	30300-G	35	40271-G	44
1203-Cr	70	1416-G	14	5001-G	53	30304-G	30	40285-G	46
1204-Cr	70	1501-G	89	5002-G	53	30315-Cr	39	40294-G	46
1205-Cr	71	1502-G	89	15069-G	54	30323-Cr	30	40302-G	46
1206-Cr	71	1503-G	89	15078-G	54	30330-Cr	31	40313-G	47
1207-G	71	1504-G	89	30010-Cr	40	30331-G	31	41010-G	55
1209-Cr	71	1505-G	90	30013-G	23	30343-Cr	31	41020-G	55
1210-Cr	72	1601-Cr	97	30020-G	26	30353-Cr	31	41030-G	55
1211-Cr	72	1602-G	97	30022-G	36	30361-G	32	41048-G	56
1212-G	72	1603-Cr	97	30030-G	36	30374-G	32	41050-G	56
1213-G	72	1604-Cr	97	30032-G	36	30385-Cr	32	41060-G	56
1214-Cr	73	1605-G	98	30040-G	33	30394-Cr	35	41078-G	56
1215-Cr	73	1607-Cr	98	30045-Cr	27	30401-Cr	32	41088-G	57
1217-Cr	73	1609-G	98	30050-G	37	30415-Cr	26	41090-G	57
1218-G	73	1611-G	98	30053-Cr	23	30421-Cr	33	41108-G	57
1219-G	74	2001-G	2	30060-G	37	30430-G	95	41109-Cr	57
1220-G	74	2002-Cr	2	30064-G	27	30431-Cr	95	41118-G	58
1221-G	74	2003-G	2	30070-G	25	30432-G	96	41119-Cr	58
1222-G	74	2004-G	2	30071-Cr	33	30433-G	96	41129-G	58
1223-Cr	75	2005-G	3	30080-Cr	27	30434-G	96	41139-Cr	58
1224-G	75	2006-G	12	30081-Cr	20	30435-G	96	41148-G	59
1225-G	75	2007-G	3	30082-Cr	20	30441-G	93	41158-G	59
1226-G	75	2008-G	3	30083-Cr	20	30442-G	93	41160-G	59
1227-Cr	76	2009-G	3	30084-Cr	20	30443-G	93	41179-Cr	59
1228-G	76	2010-Cr	4	30085-Cr	21	30444-G	93	41189-Cr	60
1229-G	76	2011-G	10	30090-G	27	30445-G	94	41190-Cr	60
1230-G	76	2012-G	7	30094-G	37	30455-Cr	35	41209-Cr	60
1231-G	77	2013-G	4	30100-G	28	30464-G	41	41210-G	60
1232-Cr	77	2101-G	7	30104-G	39	30474-G	35	41220-Cr	61
1233-Cr	77	2102-G	8	30110-Cr	28	30482-G	36	41239-G	61
1234-G	77	2103-G	8	30114-G	37	30495-G	99	41248-G	61
1235-G	78	2104-Cr	8	30120-Cr	34	30503-G	22	41250-Cr	61
1236-G	78	2105-G	8	30125-Cr	38	30511-Cr	40	41260-Cr	62
1237-G	78	2106-G	4	30130-G	24	30512-G	39	41270-G	62
1238-G	78	2107-G	9	30131-Cr	21	30522-G	23	41280-G	62
1239-G	79	2108-Cr	9	30132-Cr	21	30524-G	23	41290-Cr	62
1240-G	79	2109-G	15	30133-Cr	21	30541-G	33	41299-G	63
1241-G	79	2110-G	15	30134-Cr	22	30534-G	41	42012-G	6
1242-G	79	2111-G	15	30135-Cr	22	31008-G	54	42013-G	6
1243-Cr	80	2201-Cr	4	30140-G	28	31009-G	54	42026-Cr	6
1244-G	99	2202-Cr	5	30143-G	38	32000-G	55	50024-G	53
1301-Cr	80	2203-Cr	11	30150-G	28	40010-G	44	50082-G	53
1302-G	80	2204-G	5	30153-Cr	29	40014-G	49		
1303-Cr	80	2205-G	5	30160-G	24	40020-G	47		
1304-Cr	81	2206-G	5	30161-Cr	94	40022-G	45		
1305-G	68	2207-G	6	30162-G	94	40030-G	49		
1306-G	81	2208-Cr	6	30163-Cr	94	40035-G	44		
1307-Cr	81	2209-G	6	30164-G	95	40040-G	41		
1308-G	81	2210-Cr	6	30165-G	95	40041-G	47		
1309-G	82	2211-Cr	13	30171-Cr	90	40050-G	42		
1310-G	82	2212-G	12	30172-G	91	40055-G	49		
1311-G	82	2213-G	7	30173-Cr	90	40060-G	42		
1312-G	82	2214-G	7	30174-G	91	40063-G	50		
1313-G	83	2215-G	15	30175-Cr	91	40070-G	44		
1314-Cr	83	2216-G	16	30180-G	34	40074-G	50		
1315-G	83	2217-G	16	30184-G	40	40080-G	50		
1316-G	83	2218-G	16	30190-Cr	34	40084-G	50		
1317-G	84	2219-G	16	30191-Cr	91	40090-G	51		
1318-G	84	2220-G	17	30192-G	92	40095-G	51		
1319-Cr	84	2221-G	17	30193-G	92	40100-G	51		
1320-G	84	2222-G	17	30194-G	92	40102-G	51		
1321-G	85	2224-G	17	30195-G	92	40110-G	42		
1322-Cr	85	2223-G	86	30200-G	39	40114-G	45		

В пятизначных артикулах последняя цифра означает цвет хрустала.
Пример:
30083-Cr (Sapphire)

- 1 A. Green
- 2 B. Diamond
- 3 Sapphire
- 4 Topaz
- 5 Violet
- 6 Rosaline
- 8 Yellow
- 9 N. Green
- 0 Mix (3 и более цветов)